JIB BS450B Ленточнопильный станок

Высота распиловки 483 мм Мощность двигателя 2,2 кВт

Артикул **0203020261000**



- Прочный и жесткий стальной корпус с усилителями.
- Высота продольной распиловки 483 мм.
- Максимальная ширина заготовки (слева от пилы) 444 мм.
- Направляющие ролики для обеспечения дополнительной точности и длительного срока службы.
- Мощный асинхронный двигатель выходной мощностью 2,2 кВт.
- Точно отшлифованный чугунный рабочий стол.
- Динамически сбалансированные чугунные маховики.
- Опорный ролик с зубчатой передачей для стола с уклоном -5°+ 45°.
- Устройство быстрого сброса натяжения пильного полотна.
- Телескопическая защита пилы, обеспечивающая полную безопасность.
- Параллельный упор профессионального типа с алюминиевым профилем и механизмом точной подстройки.
- Ножной тормоз для быстрой остановки станка.
- Цилиндрический упор для пиления шпона.
- Магнитный пускатель с защитой от несанкционированного доступа.

Объем поставки

- Пильное полотно Д х Ш: 4115х35 мм
- Параллельный упор профессионального типа с алюминиевым профилем и механизмом точной подстройки.
- Угловой упор (транспортир) с алюминиевой накладкой
- Толкатель
- Шестигранный ключ 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм
- Ключ 10 мм, 13 мм
- Гаечный ключ со смещением для сборки стола
- Т-образный ключ для регулировки наклона стола
- Ножной тормоз для быстрой остановки станка.
- Цилиндрический упор для пиления шпона.

* мобильная база в комплект не входит и приобретается отдельно

Технические данные

Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.PA04.B.24034/25