

Стружкоотсос JIB DC230

Производительность всасывания 850 м3/час Мощность двигателя 0,75 кВт

Артикул 1203020393000



- Вытяжная установка JIB DC230 разработана с учетом мировых тенденций в области пылеудаления:
- Мощность двигателя 0,75 кВт
- Производительность всасывания 850 м3/час
- Эффективная очистка воздуха от стружки, опилок, пыли
- Мобильная конструкция, основание установки оборудовано колесиками
- Мешок для сбора опилок выполнен из полиэтилена



Объем поставки

- Вытяжная установка [Стружкоотсос] JIB DC230
- Мешок для сбора пыли 1 шт.
- Фильтрующий мешок 1 шт.
- Зажимы для мешков 2 шт..
- Колесики для перемещения 4 шт.
- Руководство пользователя

Технические данные

0,75 кВт Мощность двигателя 1,125 kBT/5A Потребляемая мощность / пусковой ток Номинальное напряжение 230 B Частота тока 50 Гц Производительность всасывания 850 м3/час Уровень фильтрации 5 мкм 57 л Объем пылесборника Диаметр пылесборника 370 мм Высота пылесборника 640 мм 230 мм Диаметр вентилятора Диаметр подсоединения пылесборного мешка 370 мм Количество патрубков для подключения 1 Диаметр патрубка для подключения 100 MM Размеры установки в собранном виде (Д х Ш х В) 800 x 450 x 1500 мм Размеры станка в упаковке (Д х Ш х В) 670 x 420 x 450 mm 27 / 30 кг Масса нетто / брутто EAЭC N RU Д-CN.PA09.B.76957/24 Номер декларации соответствия