

JIB BAS 312 Ленточнопильный станок Дисконт**Высота распиловки 180 мм Мощность двигателя 0,55 кВт**Артикул **0203020008000**

- Прочный и жесткий стальной корпус.
- Увеличенная высота продольной распиловки 180 мм.
- Максимальная ширина заготовки (слева от пилы) 300 мм.
- Направляющие подшипники ленты для обеспечения дополнительной точности и длительного срока службы.
- Мощный асинхронный двигатель выходной мощностью 0,55 кВт.
- Точно отшлифованный чугунный рабочий стол.
- Динамически сбалансированные литые маховики.
- Опорный ролик для стола с уклоном 0° - 45°.
- Телескопическая защита пилы, обеспечивающая полную безопасность.
- Параллельный упор с алюминиевым профилем.
- *Мобильная база в комплект не входит и приобретается отдельно

* Выставочный образец. Станок полностью работоспособен и может иметь внешние недостатки, такие как: царапины или вмятины, не влияющие на работоспособность

станка. Станок может быть недоукомплектован, недостающие детали будут отправлены Вам после обращения. Может поставляться в собранном виде, без оригинальной упаковки.

Объем поставки

- Пильное полотно (Д x Ш X Т) - 2240 x 12,7 X 0.53-1,0 мм., сталь T10
- Профессиональный параллельный упор
- Угловой упор (транспортир)
- Подставка

*Мобильная база в комплект не входит и приобретается отдельно

Технические данные

Мощность двигателя выходная	0,55 кВт, 230 В
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	0,825 кВт (3,75А)
Диаметр маховика	312 мм
Высота распиловки	180 мм
Максимальная ширина заготовки (слева от пилы)	305 мм
Скорость движения полотна пилы	350 м/мин, 720 м/мин
Ширина полотна пилы	3-15 мм
Длина полотна пилы	2240 мм
Наклон стола	0-45°
Размер стола	400 x 480 мм
Диаметр патрубка аспирации	100 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	1060 x 385 x 490 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	650 x 570 x 1665 мм
Масса нетто / брутто	75 / 77 кг
Срок службы	6 лет
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.82997/24