

Торцовочная пила DEWALT DWS780-QSАртикул **DWS780-QS**

Артикул - DWS780-QS

- Превосходные технические характеристики позволяют работать с заготовками разного сечения в пределах до 110 x 303 мм.
- Система позиционирования линии реза XPS с помощью тени от диска обеспечивает быстрое и точное выравнивание диска по линии реза и одновременное освещение рабочей поверхности.
- Невероятная прочность конструкции и возможность регулировки направляющих и углов торцевания позволяет поддерживать высочайшую точность на протяжении всего срока службы инструмента.
- Новый механизм быстрой и высокоточной установки угла наклона вправо и влево до 49°.
- Легкая в использовании и надежная система изменения углов торцевания и наклона позволяет быстро перестроить инструмент для другой операции.
- Кулачковый зажим для быстрого и точного изменения угла резания 0°-50° влево и 0°-60° вправо.
- Сохранение высокой точности настроек рабочего стола и заднего упора на протяжении длительного времени.
- Система 2-х направляющих обеспечивает максимальную устойчивость при

резании больших заготовок под различными углами.

- Линейные горизонтально расположенные направляющие с бронзовыми Втулками обеспечивают высокую точность при резании заготовок шириной до 345 мм.
- Компактный и легкий дизайн в сочетании с непревзойденными возможностями пилы делает её уникальным инструментом для стройплощадки.
- Высокоэффективная система пылеудаления.
- Электронная регулировка скорости позволяет резать отличные от дерева материалы.
- Инновационный ограничитель глубины резания для изготовления пазов.

Объем поставки

- Пильный диск с 60 зубьями.
- Ключ.
- Пылесборник.
- Струбцина.

Технические данные

Тип двигателя:	щеточный
Диаметр посадочного отверстия, мм:	30
Диаметр диска:	305
Выходная мощность, Вт:	960
Потребляемая мощность, Вт:	1675
Акустическая мощность, дБ:	100
Макс. число оборотов диска, об/мин:	3800
Угол наклона лезвия, град.:	49/49
Макс. глубина реза, мм:	170
Регулировка стола влево/ вправо, град.:	60/50
Макс. глубина пропила под углом 45°, мм:	56
Макс. ширина пропила под углом 90°, мм:	112
Макс. ширина пропила под углом 45°, мм:	244
Макс. глубина пропила под углом 90°, мм:	349
Вес, кг:	30.35
Д x Ш x В, см:	84 x 60 x 49